

مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)

گزارش نتایج آزمون



درخواست کننده: گروه بهداشتی آریا بهاردرده بهبود
نشانی: تهران- کیلومتر ۱۳ اتوبان لشکری-رسیده به چهارراه ایران خودرو-ک امید- نیش یکم شرقی پ ۲

تاریخ صدور گزارش: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
شماره پیگیری: ۳۳۶۰۳-۱
شماره ویرایش: ۰
تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تاریخ انعام آزمون: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
صفحه: ۱ از ۲

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: 30% پیوست:

نام قطعه یا نمونه: محلول ضدعفونی کننده غیرالکلی اسپور (سطح
شماره مرجع مشتری: ۹۹/۱۲۰۳

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.



- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
- عضد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در ۵ سال پیاپی

آزمایشگر

(Signature)

Sh. Rajabi



آزمون مقاومت شیمیایی

استاندارد مرجع آزمون: دستورالعمل مشتری / ASTM G 31 2012a - NACE TM 0169

شرایط آزمون

ارسال شده توسط مشتری
23±2 C
روش آزمون: غوطه وری

نتیجه آزمون

آزمونه	زمان	نتیجه آزمون
آلومینیوم	5 دقیقه	هیچ گونه تغییر، تخریب و یا خوردگی در سطح آزمون مشاهده نشد
فولاد زنگ نزن 316	24 ساعت	هیچ گونه تغییر، تخریب و یا خوردگی در سطح آزمون مشاهده نشد
فولاد کربنی	24 ساعت	هیچ گونه تغییر، تخریب و یا خوردگی در سطح آزمون مشاهده نشد
پلاستیک	24 ساعت	هیچ گونه تغییر یا تخریبی در سطح آزمون مشاهده نشد
چوب	24 ساعت	هیچ گونه تغییر یا تخریبی در سطح آزمون مشاهده نشد

گزارش تنها با برجیب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه‌های مورد آزمون حداکثر به مدت یکماه نگهداری خواهد شد. در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلفن: ۰۲۱) ۶۶۸۱۵۵۳۳ یا Email: y_jaferian@razi-center.net می‌باشد. نتایج فوق تنها برای نمونه‌های مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرزان، پلاک A. تلفن: ۰۲۱) ۶۶۳۰۷ Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net تلگرام/واتس‌آپ: ۰۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ (۰۲۱) ۶۶۸۳۱۵۶۸ صدای مشتری: ۰۲۱) ۶۶۸۳۱۵۹۷ ، ۶۶۸۳۳۳۷۱

گزارش نتایج آزمون

مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)

تاریخ صدور گزارش: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
شماره پیگیری: ۳۳۰۳-۱
شماره ویرایش: ۰
تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تاریخ اتمام آزمون: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
صفحه: ۲ از ۲



تهران - کیلومتر ۱۳ اتوبان لشگری - رسیده به چهارراه ایران خودرو - ک. امید - تپش یکم شرقی - ۲

درخواست کننده: گروه بهداشتی آریا رهآورد بهبود
نشانی:
نام قطعه یا نمونه: محلول سدیم سولفات کهنه غیرالکلی سیبور (سطح
شماره مرجع مشتری: ۹۹/۵/۱۲۰۳

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۳۰٪ پیوست:


نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.



- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۹۴ تا ۹۷
- معتمد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در ۵ سال پیاپی

آزمایشگر

Sh. Rajabi



تصویر نمونه ارسال شده جهت انجام آزمون

گزارش تنها با پرچسب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه‌های مورد آزمون حداکثر به مدت یکسده نگهداری خواهد شد. در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل: تلفن: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱) یا Email: y_jaferian@razi-center.net می‌باشد. نتایج فوق تنها برای نمونه‌های مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرزان، پلاک A. تلفن: ۶۳۰۷ (۰۲۱) دورنگار: ۴۶۸۳۳۷۱ و ۴۶۸۱۵۹۷ (۰۲۱) صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) تلگرام واتس‌آپ: ۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ Email: info@razi-center.net Website: www.razi-center.net